

**5x SCHNELLER
LÖCHER SÄGEN**



Vorteile	4
Multi Purpose Lochsägen, Hartmetallbestückt	6
Multi Purpose Lochsägen Long, Hartmetallbestückt	8
Multi Purpose Lochsägen XL, 330 mm Sägetiefe	10
Plug Buster Pro – Perfekte Sacklöcher	11
Bi-Metall PLUS Lochsägen	12
Bi-Metall Classic Lochsägen	14
Clean Cut	16
Concrete Light Dry	18
HM Endura-Lochfräser	20
HM Cutter	22
Diamantbohrer für Granit und Feinsteinzeug	24
Diamant-Lochsäge für Granit und Feinsteinzeug	25
Koffersets	26
Anwendungsübersicht	27

SCHNELLWECHSEL-ADAPTER

CLICK & DRILL® = PROFIT

Mit dem Multi Purpose ProFit Click & Drill®-System wollen wir die Profis dabei unterstützen, ihre Arbeit schneller, besser, genauer und gesamthaft profitabler auszuführen. Daran arbeiten wir täglich sehr engagiert. Das patentierte Click & Drill®-System ist das beste Beispiel dafür. Ein innovatives System, das die Arbeit mit Lochsägen stark vereinfacht.



HARTMETALL- SÄGEZÄHNE

PROFIT EINFACH, UNKOMPLIZIERT UND EXTREM EFFIZIENT

PROFIT bietet durch den patentierten Schnellwechseladapter einzigartige Vorteile, welche keine andere Lochsäge bieten kann. Durch intensive Forschung konnte die Hartmetall Zahngeometrie nochmals wesentlich verbessert werden und durch eine neue Stahlqualität halten die Zentrierbohrer noch höhere Drehmomente aus. Die hartmetallbestückten PROFIT-Lochsägen, weisen eine 10 mal längere Standzeit auf und sind zudem bei Ihrem Schärfeservice nachschleifbar.

Profitieren auch Sie, von den einzigartigen Vorteilen von PROFIT.

ZENTRIERBOHRER



LOCHSÄGE AUF ZENTRIERBOHRER KLICKEN - STARTBEREIT!



1. Durch Drücken des Knopfes am Adapter wird die Lochsäge entriegelt.
2. Nach vorn schieben und auswechseln.

VORTEIL 1

BLITZSCHNELLES ENTFERNEN DES BOHRKERNS

Durch einmaliges Betätigen des Druckknopfes an der Drill&Drop Lochsägenaufnahme kann das Entfernen des Sägekerns sehr schnell und ohne Einsatz von zusätzlichem Werkzeug erfolgen.

VORTEIL 2



EXTREME SCHRÄGBOHRUNGEN PROBLEMLOS



1. Lochsäge mittels Knopf am Adapter lösen und nach hinten ziehen.
2. Das Schrägbohrloch mit dem Zentrierbohrer vorbohren.
3. Anschließend die Lochsäge wieder bis zur Arretierung nach vorn schieben.
4. Das Loch kann nun in gewünschter Schräglage gebohrt werden.

VORTEIL 3




BESTEHENDE LOCHDURCHMESSER VERGRÖßERN

Durch den Einsatz der Drill&Drop-Aufnahme ist das Vergrössern einer Bohrung, durch zusätzliches Aufstecken einer weiteren Lochsäge, sehr einfach. Die kleine Lochsäge welche von hinten auf den Sechskant-Schaft geschoben wird, dient hier zur Zentrierung. Anschließend erfolgt die Erweiterung durch die darübergeschobene, grössere Lochsäge.

VORTEIL 4



HSS



Massivholz

Spanplatte

MDF-Platte

PVC

Nylon

HM



Gipsfaserplatte

Backstein

Sandstein/Gips

MULTI PURPOSE

Hartmetallbestückt. Optimal für alle aufgeführten Materialien. Nicht geeignet für Beton.



Führungszapfen mit drei Nuten für die Kombination verschiedener Durchmesser

HSS

HM



Zentrierbohrer
Schaft Ø 8 mm

HSS

HM



Zentrierbohrer
Schaft Ø 10 mm



Adapter für SDS-plus
Bohrhammer



Führungszapfen
8 / 10 mm

HM Hartmetall
HSS Hochleistungsschnittstahl

ZENTRIERBOHRER MIT SECHSKANT-SCHAFT

ART. NR.	GRÖSSEN Ø	LÄNGEMM	SCHAFT Ø		PREIS
DDH1MP	16 - 30 mm	183	8	HSS	19.20
DDH1XLMP	16 - 30 mm	320	8	HSS	36.30
DDH1MPCT	16 - 30 mm	183	8	HM	19.20
DDH1XLMPCT	16 - 30 mm	320	8	HM	36.30
DDH2MPHD	32 - 330 mm	187	10	HSS	25.20
DDH2MPDSHD	32 - 330 mm	186	10	HSS/SDS	30.40
DDH2XLMPHD	32 - 330 mm	320	10	HSS	38.30
DDH2MPCTHD	32 - 330 mm	187	10	HM	25.20
DDH2MPCTSDHD	32 - 330 mm	186	10	HM/SDS	43.50
DDH2XLMPCTHD	32 - 330 mm	320	10	HM	38.30

Adapter für SDS-plus Bohrhammer

ART. NR.	GRÖSSEN Ø	SCHAFT Ø	PREIS
DDE1SDS	16 - 30 mm	8	33.30
DDE2SDS	32 - 330 mm	10	33.30

Führungszapfen 8 / 10 mm, 3 Nuten *

ART. NR.	PREIS
DDHT2	25.20

* spezieller Schaft für zweifaches Aufsetzen:
aufsetzen von 8 mm Schaft - Lochsägen (>30 mm)
und hinten von 10 mm Schaft - Lochsägen (<32 mm)

PROFIT CLICK & DRILL® LOCHSÄGEN-SÄTZE

ART. NR.	GRÖSSEN Ø	PREIS	ART. NR.	GRÖSSEN Ø	PREIS
09086583HDT	65 / 83 mm	99.50	09081783HDCT	17 / 21 / 25 / 33 / 41 / 51 / 65 / 76 / 83 mm	294.30
090859127HDCT	59 / 65 / 77 / 92 / 114 / 127 mm	399.80	09085883HDCT	58 / 65 / 68 / 78 / 83 mm	250.10
09086083HDCT	60 / 65 / 80 / 83 mm	199.90	090821127HDCT	21 / 27 / 35 / 44 / 51 / 57 / 65 / 76 / 92 / 114 / 127 mm	551.40

Multi Purpose Lochsägen-Satz 13-tlg.

Art. Nr. 09081783HDCT

> 17 / 21 / 25 /
33 / 41 / 51 / 65 /
76 / 83mm



294.30

Multi Purpose Lochsägen-Satz 8-tlg.

Art. Nr. 090859127HDCT

> 59 / 65 / 77 /
92 / 114 / 127mm



399.80

Multi Purpose Lochsägen-Satz 7-tlg.

Art. Nr. 09085883HDCT

> 58 / 65 / 68 /
78 / 83mm



250.10

Multi Purpose Lochsägen-Satz 6-tlg.

Art. Nr. 09086083HDCT

> 60 / 65 / 80 / 83mm



199.90

MULTI PURPOSE LOCHSÄGEN - SCHNITTIEFE 55MM

ART. NR.	Ø MM	PREIS
09081016	16	22.30
09081017	17	22.30
09081019	19	22.30
09081020	20	22.30
09081021	21	22.30
09081022	22	22.30
09081024	24	22.30
09081025	25	22.30
09081027	27	23.40
09081028	28	23.40
09081029	29	23.40
09081030	30	23.40
09081032	32	23.40
09081033	33	26.40
09081035	35	26.40
09081037	37	26.40
09081038	38	26.40
09081040	40	28.50
09081041	41	32.50
09081043	43	32.50
09081044	44	32.50
09081045	45	32.50

ART. NR.	Ø MM	PREIS
09081046	46	32.50
09081048	48	32.50
09081050	50	33.50
09081051	51	33.50
09081052	52	33.50
09081054	54	38.60
09081055	55	38.60
09081056	56	38.60
09081057	57	38.60
09081058	58	38.60
09081059	59	38.60
09081060	60	38.60
09081062	62	42.60
09081063	63	42.60
09081064	64	42.60
09081065	65	42.60
09081066	66	42.60
09081067	67	42.60
09081068	68	42.60
09081070	70	42.60
09081071	71	42.60

ART. NR.	Ø MM	PREIS
09081073	73	42.60
09081074	74	47.70
09081075	75	47.70
09081076	76	47.70
09081077	77	47.70
09081078	78	47.70
09081079	79	47.70
09081080	80	47.70
09081082	82	47.70
09081083	83	48.80
09081084	84	52.60
09081086	86	55.80
09081089	89	55.80
09081092	92	55.80
09081095	95	59.90
09081098	98	64.00
09081102	102	65.90
09081105	105	69.00
09081108	108	87.30
09081111	111	96.30
09081114	114	110.60

ART. NR.	Ø MM	PREIS
09081121	121	112.60
09081125	125	127.80
09081127	127	134.90
09081133	133	152.10
09081138	138	156.20
09081140	140	160.30
09081146	146	167.30
09081152	152	170.40
09081158	158	181.80
09081160	160	195.80
09081165	165	195.80
09081168	168	218.00
09081177	177	230.20
09081185	185	280.90
09081200	200	365.00
09081210	210	365.00
09081225	225	385.30
09081250	250	425.80
09081270	270	456.30
09081315	315	556.70
09081330	330	556.70

MULTI PURPOSE LONG

160 MM SCHNITTIEFE HARTMETALL- BESTÜCKT



Massivholz

Spanplatte

MDF-Platte

PVC



Nylon

Gipsfaserplatte

Backstein

Sandstein/Gips

Führungszapfen Ø 10mm
Länge: 330 mm
Lochsägen-Ø: 32 – 152 mm

FÜHRUNGZAPFEN

Für die Hartmetall Lochsägen mit 160 mm Schnitttiefe muss ein 10/12 mm Loch vorgebohrt werden, damit der Führungszapfen mit der Lochsäge richtig eingesetzt werden kann. Die Materialeigenschaften der Führungszapfen wurden weiterentwickelt und weisen eine verbesserte Stahllegierung auf, welche wesentlich höhere Drehmomente aufnehmen können.



Multi Purpose Lochsägen-Satz LONG 160 mm, 7-tlg.
 Art. Nr. 09284513050
 > Ø 45 / 65 / 76 / 92 / 111 / 133 mm
 > 1 Drill&Drop Führungzapfen Ø 10 mm

665.40

Mehrzweck-Lochsäge bis
 152 mm wird kombiniert mit
Führungzapfen Ø 10 mm

Mehrzweck-Lochsäge ab
 155 mm wird kombiniert mit
Führungzapfen Ø 12 mm

MULTI PURPOSE LOCHSÄGEN MIT GROSSER SCHNITTIEFE – 160 MM

ART. NR.	Ø MM	PREIS
09281032	32	63.40
09281035	35	63.40
09281045	45	74.40
09281051	51	85.40
09281060	60	106.60
09281065	65	116.60
09281068	68	121.00
09281070	70	127.60
09281076	76	138.70
09281080	80	148.80
09281086	86	159.80
09281092	92	169.80

ART. NR.	Ø MM	PREIS
09281102	102	191.90
09281105	105	191.90
09281111	111	213.00
09281114	114	222.20
09281121	121	234.10
09281122	122	243.40
09281130	130	255.20
09281133	133	255.20
09281138	138	265.60
09281140	140	276.20
09281152	152	297.40
09281155	155	318.40

ART. NR.	Ø MM	PREIS
09281160	160	318.40
09281168	168	323.10
09281172	172	337.10
09281177	177	420.10
09281186	186	458.70
09281210	210	477.10
09281232	232	480.90

Führungzapfen 330 mm Länge

ART. NR.	Ø MM	PREIS
DDC2LHD	10	47.30
DDC3LHD	12	47.30

SDS-Adapter 97 mm Länge

ART. NR.	Ø MM	PREIS
DDE2SDS	10	33.30
DDE3SDS	12	31.10

Wichtig: Vorbohren notwendig!

ART. NR.	Ø MM	PREIS	ART. NR.	Ø MM	PREIS
0084100235 Lewis Bohrer	Ø10 x 235 mm	16.40	09287141 Steinbohrer	Ø10 x 200 mm	23.30
0084120235 Lewis Bohrer	Ø12 x 235 mm	18.20	09287241 Steinbohrer	Ø12 x 200 mm	29.70

MULTI PURPOSE XL

LOCHSÄGEN BIS 330 MM SÄGETIEFE



Leistungsstark auf dächern
Dachdurchführungen Isolationen

Zentrierbohrer DDH9
Zentrierspitze DDC9

MULTI PURPOSE XL LOCHSÄGEN MIT EXTRA GROSSER SCHNITTIEFE – 330 MM

ART. NR.	LÄNGE	ADAPTER Ø MM	AUFNAHME	ANWENDUNG	PREIS
09481092ZK11	327mm	92	ZK 11mm	mehrschichtige Werkstoffe	206.60
09481102ZK11	327mm	102	ZK 11mm	mehrschichtige Werkstoffe	222.50
09481111ZK11	327mm	111	ZK 11mm	mehrschichtige Werkstoffe	248.40
09481133ZK11	327mm	133	ZK 11mm	mehrschichtige Werkstoffe	335.40
DDC9	-	-	-	Zentrierspitze	41.50
DDH9	-	-	-	Zentrierbohrer	70.40
09381092ZK11	327mm	92	ZK 11mm	massives / hartes Holz	206.60
09381102ZK11	327mm	102	ZK 11mm	massives / hartes Holz	222.50
09381111ZK11	327mm	111	ZK 11mm	massives / hartes Holz	248.40
09381133ZK11	327mm	133	ZK 11mm	massives / hartes Holz	335.40



Porenbeton,
Gipsblock, Ytong

PERFEKTE SACK- LÖCHER - KEIN RISIKO EINE RÜCKWAND ZU DURCHBRECHEN



bis 100 mm Sägetiefe
Ø 56 mm bis 82 mm

- Geeignet für Porenbeton, Gipsblock und Ytong
- In Verbindung mit ProFit Multi Purpose
- Bis 100 mm Sägetiefe, kein Risiko eine Rückwand zu durchbrechen
- Patentiertes Design
- Durchmesser von 56 mm bis 82 mm
- Patentiertes Click & Drill®-System
- Mit dem ProFit Plug Buster Pro sägen Sie im Handumdrehen ein sauberes Sackloch

PLUG BUSTER PRO IN VERBINDUNG MIT MULTI PURPOSE

ART. NR.	ØMM	MULTI PURPOSE	PREIS
DDH2PBP56	56	56-58mm	40.00
DDH2PBP68	68	68-70mm	40.70
DDH2PBP73	73	73-75 mm	41.00
DDH2PBP76	76	76-77 mm	41.20
DDH2PBP82	82	82-84 mm	41.50



8%
KOBALT

BIMETAL PLUS

8% KOBALT LEGIERT FÜR ROSTFREIEN STAHL

PROFIT Bi-Metall PLUS
Lochsägen sind ausgezeichnet
geeignet für jede Metallart und
Metalloberfläche.



Chromstahl

Niedrig
gekohlter Stahl

Messing
Aluminium

Edelstahl



Lochsäge mit **regelmässiger Zahnung**
für dünnes Plattenmaterial bis 3 mm
geeignet.

Lochsäge mit **variabler Zahnung**
für stärkeres Plattenmaterial und weitere
Materialien geeignet.

PROFIT Bi-Metall PLUS Lochsägen haben auch eine optimierte
Zahngeometrie, welche eine verbesserte Spanabfuhr ermöglicht.

BI-METALL PLUS LOCHSÄGEN – REGELMÄSSIGE ZAHNUNG - SCHNITTtieFE 38 MM

ART. NR.	ØMM	PREIS
09051014	14	22.10
09051016	16	22.10
09051017	17	22.10
09051019	19	22.10
09051020	20	22.10
09051021	21	22.10
09051022	22	22.10
09051024	24	22.10
09051025	25	22.80
09051027	27	22.80
09051029	29	22.80
09051030	30	22.80
09051032	32	23.50
09051033	33	23.50
09051035	35	24.40
09051037	37	24.40

ART. NR.	ØMM	PREIS
09051038	38	24.40
09051040	40	25.90
09051041	41	25.90
09051043	43	28.10
09051044	44	28.60
09051046	46	28.60
09051048	48	28.60
09051051	51	28.60
09051052	52	30.10
09051054	54	30.10
09051056	56	31.80
09051057	57	31.80
09051059	59	33.20
09051060	60	33.20
09051064	64	34.70
09051065	65	34.70

ART. NR.	ØMM	PREIS
09051067	67	35.20
09051068	68	35.20
09051070	70	36.30
09051073	73	36.30
09051076	76	37.90
09051079	79	38.60
09051083	83	38.60
09051084	84	38.60
09051086	86	38.60
09051089	89	38.60
09051092	92	43.30
09051095	95	45.90
09051098	98	48.50
09051102	102	49.90
09051105	105	56.30
09051108	108	64.90

ART. NR.	ØMM	PREIS
09051111	111	69.80
09051114	114	78.50
09051121	121	83.10
09051127	127	85.90
09051133	133	92.10
09051140	140	99.10
09051146	146	102.50
09051152	152	111.00
09051160	160	162.20
09051168	168	168.80
09051177	177	175.80
09051185	185	191.10
09051200	200	198.10
09051210	210	208.30

Sämtliche Lochsägen sind auch mit variabler Zahnung erhältlich. Bestell-Beispiel: Artikel-Nr. 09041014 statt 09051014 und fortlaufend.

ZENTRIERBOHRER MIT SECHSKANT-SCHAFT ZU BI-METALL PLUS LOCHSÄGEN

ART. NR.	GRÖSSEN Ø	LÄN- GEMM	SCHAFT Ø		PREIS
DDH1	14-30mm	155	8	HSS	19.20
DDH1S	16-30mm	136	8	HSS	19.20
DDH2	32-210mm	158	10	HSS	25.20
DDH2S	32-210mm	140	10	HSS	25.20

ADAPTER FÜR SDS-PLUS BOHRHAMMER

ART. NR.	GRÖSSEN Ø	SCHAFT Ø	PREIS
DDE1SDS	14-32mm	8	33.30
DDE2SDS	32-210mm	10	33.30

Bi-Metall PLUS Lochsägen-Satz 11-tlg.

Art. Nr. 090417830HD

> Ø17/21/25/33/

41/51/65/

76/83mm



270.20



HSS-Zentrierbohrer
Schaft Ø 8 mm



HSS-Zentrierbohrer
Schaft Ø 10 mm



Adapter für SDS-plus
Bohrhammer

BI-METALL CLASSIC LOCHSÄGEN

Standard HSS-Qualität Bi-Metall.

BIMETAL CLASSIC



Chromstahl

Niedrig
gekohlter Stahl

Messing
Aluminium



Variable Zahnung für
bessere Spanabfuhr.

GRUNDAUSSTATTUNG

Die klassische Lochsäge für den Standardgebrauch. Die ProFit BiMetal Classic-Lochsägen sind in HSS-Qualität gefertigt, damit sie so funktionieren wie sie sollen: schnell und präzise. Ideal für den einen speziellen Job in Materialien wie Stahl, Aluminium, Zink, Kupfer und Messing. Die starke, variable Verzahnung sorgt für ein sauberes Sägeergebnis.

Für die intensive Nutzung bieten wir die Profit BiMetal Plus-Lochsägen.

PROFIT HSS BI-METALL LOCHSÄGE – COMBI-VERZÄHNUNG - SCHNITTtieFE 38 MM

ART. NR.	ØMM	PREIS
09061014	14	9.40
09061016	16	9.40
09061017	17	9.40
09061019	19	9.40
09061020	20	9.40
09061021	21	9.40
09061022	22	9.50
09061024	24	9.80
09061025	25	10.10
09061027	27	11.00
09061028	28	11.00
09061029	29	11.30
09061030	30	11.30
09061032	32	11.70
09061033	33	12.20


ART. NR.	ØMM	PREIS
09061035	35	12.60
09061037	37	12.90
09061038	38	13.20
09061040	40	13.60
09061041	41	14.00
09061043	43	14.80
09061044	44	14.90
09061046	46	15.50
09061048	48	15.80
09061051	51	16.30
09061052	52	16.40
09061054	54	16.70
09061055	55	17.60
09061056	56	17.60
09061057	57	18.00

ART. NR.	ØMM	PREIS
09061059	59	18.20
09061060	60	18.70
09061064	64	18.90
09061065	65	19.70
09061067	67	20.20
09061068	68	21.10
09061070	70	20.80
09061073	73	21.70
09061076	76	22.40
09061079	79	23.00
09061083	83	25.20
09061086	86	25.60
09061089	89	25.90
09061092	92	27.10
09061095	95	29.10

ART. NR.	ØMM	PREIS
09061098	98	31.90
09061102	102	34.00
09061105	105	35.80
09061108	108	36.00
09061111	111	38.40
09061114	114	36.00
09061121	121	44.90
09061127	127	47.00
09061133	133	51.60
09061140	140	55.40
09061152	152	60.60
09061160	160	63.60
09061168	168	66.30
09061177	177	70.20
09061185	185	75.30
09061210	210	85.60

AUFNAHME FÜR BI-METALL LOCHSÄGE

ART. NR.	GRÖSSEN Ø	PREIS
09073001	14 – 30 mm	26.60
09073002	32 – 210 mm	46.50



Aufnahme für
Bi-Metall Lochsäge
14-30 mm



Aufnahme für
Bi-Metall Lochsäge
32-210 mm



Adapter für SDS-plus
Bohrhammer

SPEZIELL FÜR GIPSPLATTEN ENTWORFEN



Gipsfaserplatte

CLEAN CUT

4-tlg. Satz, 51 - 68 - 76 - 8 mm*

ART. NR.	PREIS
04115182	181.10

* mit Integriertem Adapter und Zentrierbohrer DDH2CC

CLEAN CUT LOCHSÄGE

ART. NR.	ØMM	PREIS
04111051	51	31.20
04111056	56	31.20
04111057	57	31.30
04111060	60	31.90
04111064	64	33.20

ART. NR.	ØMM	PREIS
04111065	65	33.80
04111068	68	33.50
04111070	70	35.00
04111073	73	35.00
04111074	74	35.10

ART. NR.	ØMM	PREIS
04111075	75	35.30
04111076	76	35.70
04111079	79	36.90
04111082	82	37.20
04111083	83	37.20

ART. NR.	ØMM	PREIS
04111084	84	38.40
04111086	86	38.70
04111092	92	39.50
04111095	95	46.10



HSS-Zentrierbohrer
Schaft Ø 10 mm

ART. NR.
DDH2CC2

PERFEKTE VERARBEITUNG

Die Zeiten, in denen Sie Gipsplatten mit Seidenhandschuhen anfassen mussten, sind vorbei.

Mit den ProFit Clean Cut erhalten Sie immer ein äusserst exaktes Ergebnis. Durch das patentierte, 40% präzisere Gehäuse ist die Lochsäge äusserst stabil und erreicht dadurch ein sehr genaues Ergebnis. Die spezielle Geometrie der gehärteten Verzahnung lässt die Gipsplatten intakt und sorgt dafür, dass die Oberschicht aus Papier nicht einreisst.

Speziell für passgenaue Bohrungen für Einbaudosen, Leitungen oder Spot-Beleuchtung.





**DIE SPEZIELLE
VERZÄHNUNG SORGT
FÜR LUPENREINE
SÄGERÄNDER
AUF GIPSPLATTEN**

LEICHTGEWICHTIGER KRAFTPROTZ



CONCRETE LIGHT DRY

FÜR BETON UND HARTEN BACKSTEIN



Backstein


Beton

CONCRETE LIGHT DRY LOCHSÄGE

ART. NR.	ØMM	BOHRTIEFEMM	PREIS
09131057	57	60	77.80
09131065	65	60	81.50
09131068	68	60	81.50
09131070	70	60	81.50
09131073	73	60	81.50
09131074	74	60	81.50
09131075	75	60	85.70
09131076	76	60	85.70
09131079	79	60	85.70

ART. NR.	ØMM	BOHRTIEFEMM	PREIS
09131082	82	60	85.70
09131083	83	60	86.60
09131084	84	60	86.60
09131092	92	60	93.20
09131102	102	60	117.70
09131114	114	60	166.00
09131127	127	60	179.60
09131133	133	60	194.50
09131135	135	60	196.40

ART. NR.	ØMM	BOHRTIEFEMM	PREIS
09131138	138	60	196.80
09131168	168	60	254.30
09131186	186	60	347.20
9231068	68	170	150.90
09231076	76	170	160.60
09231082	82	170	167.20
09231084	84	170	169.40
09231092	92	170	172.60
09231102	102	170	196.60
09231114	114	170	227.10
09231127	127	170	276.90
09231133	133	170	282.10
09231135	135	170	285.30
09231138	138	170	305.20
09231168	168	170	421.50
09231186	186	170	457.50




ART. NR. DDH2MPCTHD
HM-Zentrierbohrer
Schaft Ø 10 mm

DIAMANT-SEGMENT- LOCHSÄGE

Rücken Sie nur mit einem Akkuschauber harten Backsteinarten und sogar Beton zu Leibe. Die ProFit Concrete Light Dry-Lochsäge ist für schwere Aufgaben bereit - ohne Verwendung von Kühlwasser. Die steinharten Diamant-Segmente sorgen dafür, dass die Arbeit schnell erledigt ist. Eine schnelle Abfuhr von Staub und Schutt halten die Temperatur unter Kontrolle. Mit einer Segmenthöhe von 10 mm hat dieses Leichtgewicht eine extrem lange Lebensdauer.


Hm ENDURA

**EXTREM SCHNELL
UND EFFIZIENT!**




Stahl
Chromstahl

Niedrig
gehobelter Stahl



Messing
Aluminium

Massivstahl



ZENTRIERBOHRER FÜR
DIE ENDURA-LOCHFRÄSER

ART. NR.	Ø MM	PREIS
09029001	6	15.70

DIE **STÄRKSTE** LOCHSÄGE IHRER ART



HM ENDURA-LOCHFRÄSER, VARIABLE ZAHNUNG - SCHNITTIEFE 25MM

ART. NR.	Ø MM	PREIS	ART. NR.	Ø MM	PREIS	ART. NR.	Ø MM	PREIS	ART. NR.	Ø MM	PREIS
09020015	15	99.20	09020022	22	111.60	09020028	28	117.60	09020043	43	194.90
09020016	16	99.20	09020022.5	22.5	111.60	09020029	29	117.60	09020045	45	194.90
09020017	17	99.20	09020023	23	111.60	09020030	30	117.60	09020050	50	230.60
09020018	18	99.20	09020024	24	111.60	09020032	32	150.20	09020052	52	231.80
09020019	19	111.60	09020025	25	111.60	09020035	35	150.20	09020055	55	248.00
09020020	20	111.60	09020026	26	117.60	09020036	36	174.40	09020057	57	265.60
09020021	21	111.60	09020027	27	117.60	09020040	40	174.40	09020060	60	283.30

Hinweis: Zentrumsloch mit einem 6 mm Bohrer vorbohren. Jede Lochsäge wird mit Zentrierbohrer geliefert.

HARTMETALLZÄHNE

Kraftprotz bis 5 mm Stahlblech
Durchmesser von 16 mm bis 100 mm




Hm CUTTER



Edelstahl

Stahl



EDELSTAHL

PROFIT HM LOCHSCHNEIDER FLACH

ART. NR.	ØMM	PREIS
09000016	16 mm	49.50
09000017	17 mm	49.50
09000018	18 mm	49.50
09000019	19 mm	54.00
09000020	20 mm	54.00
09000021	21 mm	54.00
09000022	22 mm	54.00
09000023	23 mm	54.00
09000024	24 mm	54.00
09000025	25 mm	54.00
09000026	26 mm	60.90
09000027	27 mm	60.90
09000028	28 mm	60.90
09000029	29 mm	60.90
09000030	30 mm	60.90
09000031	31 mm	68.50
09000032	32 mm	68.50
09000033	33 mm	68.50
09000034	34 mm	68.50
09000035	35 mm	68.50
09000036	36 mm	81.80

ART. NR.	ØMM	PREIS
09000037	37 mm	81.80
09000038	38 mm	81.80
09000039	39 mm	81.80
09000040	40 mm	81.80
09000041	41 mm	93.90
09000042	42 mm	93.90
09000043	43 mm	93.90
09000044	44 mm	93.90
09000045	45 mm	93.90
09000046	46 mm	105.70
09000047	47 mm	105.70
09000048	48 mm	105.70
09000049	49 mm	105.70
09000050	50 mm	105.70
09000051	51 mm	114.00
09000052	52 mm	114.00
09000053	53 mm	114.00
09000054	54 mm	114.00
09000055	55 mm	114.00
09000056	56 mm	129.60
09000057	57 mm	129.60

ART. NR.	ØMM	PREIS
09000058	58 mm	129.60
09000059	59 mm	129.60
09000060	60 mm	140.10
09000061	61 mm	140.10
09000062	62 mm	140.10
09000063	63 mm	140.10
09000064	64 mm	140.10
09000065	65 mm	140.10
09000066	66 mm	178.90
09000067	67 mm	178.90
09000068	68 mm	178.90
09000069	69 mm	178.90
09000070	70 mm	178.90
09000071	71 mm	191.20
09000072	72 mm	191.20
09000073	73 mm	191.20
09000074	74 mm	191.20
09000075	75 mm	191.20
09000076	76 mm	208.60
09000077	77 mm	208.60
09000078	78 mm	208.60

ART. NR.	ØMM	PREIS
09000079	79 mm	208.60
09000080	80 mm	208.60
09000081	81 mm	223.70
09000082	82 mm	223.70
09000083	83 mm	223.70
09000084	84 mm	223.70
09000085	85 mm	223.70
09000086	86 mm	245.70
09000087	87 mm	245.70
09000088	88 mm	245.70
09000089	89 mm	245.70
09000090	90 mm	245.70
09000091	91 mm	259.50
09000092	92 mm	259.50
09000093	93 mm	259.50
09000094	94 mm	259.50
09000095	95 mm	259.50
09000096	96 mm	280.10
09000097	97 mm	280.10
09000098	98 mm	280.10
09000099	99 mm	280.10
09000100	100 mm	280.10



DURCHSETZUNGS-VERMÖGEN


Gehört die Bearbeitung von Stahl bis 5 mm Stärke zu Ihrem täglichen Arbeitspensum, dann ist die ProFit HM Cutter-Lochfräse ein «Must-have». Durch den einzigartigen Zahn-schliff fühlt sich dieser Kraftprotz in zäheren Metallarten wie Edelstahl wie zu Hause.

Durch die hohe Lebensdauer ist diese Fräse beispielsweise für die Bearbeitung von Edelstahl-Arbeitsplatten sehr begehrt. Aufgrund einer umfangreichen Auswahl an Durchmessern sind die Bearbeitungsmöglichkeiten vielseitig.

Tipp: Verwenden Sie ProFit «Metal Cutting Foam» für ein noch besseres, saubereres Sägebild.

DIAMOND DRY

DIAMANTBOHRER GRANIT UND FEINSTEINZEUG



Granit / Marmor Feinsteinzeug
Keramikplatte

DIAMANTBOHRER MIT WACHSKERN

ART. NR.	Ø MM	PREIS
09031005	5	41.60
09031006	6	41.60
09031008	8	41.60
09031010	10	41.60
09031012	12	45.70
09031014	14	48.20
09031016	16	48.20



Diamantbohrer-Satz 5-tlg.

Art. Nr. 09033010

> Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm

> mit Wachs-Seele

zur optimalen Kühlung

162.20



Diamantbohrer-Satz 3-tlg.

Art. Nr. 09033009

> Ø 6 / 8 / 10 mm

> mit Wachs-Seele

zur optimalen Kühlung

95.60



Diamantbohrer-Satz «SANITÄR» 10-tlg.

Art. Nr. 0903305681

> je 1 Bohrer: Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm

> Zentrierbohrer: Ø 8 mm + 10 mm,

je 1 Lochsäge: Ø 22 / 35 / 68 mm

563.70



Diamantbohrer-Satz «ELECTRO» 8-tlg.

Art. Nr. 090330583


> je 1 Bohrer: Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm

> Zentrierbohrer: Ø 10 mm,

je 1 Lochsäge: Ø 65 / 83 mm

478.00





Granit / Marmor Feinsteinzeug Keramikplatte


DIAMANT-LOCHSÄGE FÜR GRANIT UND FEINSTEINZEUG

Hinweis: Der Diamantbohrer kann trocken angewendet werden. Zwischendurch im Wasser abkühlen um die Lebensdauer zu verlängern.



Zentrierbohrer im 45° Winkel ansetzen.

Drehzahl: 1'500 – 6'800 U/min-I / Optimal: 3'000 U/min-I



Zentrierbohrer senkrecht versenken bis die Lochsäge ansetzt.

Stift rausziehen und mit der Lochsäge weiterbohren.

Zentrierbohrer Schaft Ø 8 mm



Zentrierbohrer Schaft Ø 10 mm

DIAMANT-LOCHSÄGE, ZENTRIERBOHRER, ZENTRIERSTIFT

ART. NR.	Ø MM	SCHAFT Ø	PREIS
09031018	18	8 mm	53.60
09031020	20	8 mm	67.20
09031022	22	8 mm	67.20
09031025	25	8 mm	71.50
09031027	27	8 mm	76.40
09031030	30	8 mm	84.80
09031032	32	10 mm	88.90
09031035	35	10 mm	96.10
09031038	38	10 mm	108.00
09031041	41	10 mm	115.90
09031045	45	10 mm	126.10
09031051	51	10 mm	141.50
09031054	54	10 mm	148.00
09031055	55	10 mm	148.00
09031057	57	10 mm	152.60
09031060	60	10 mm	152.60
09031065	65	10 mm	152.60
09031068	68	10 mm	178.70

ART. NR.	Ø MM	SCHAFT Ø	PREIS
09031073	73	10 mm	199.00
09031076	76	10 mm	199.00
09031083	83	10 mm	199.00
09031092	92	10 mm	232.80
09031110	110	10 mm	287.80
09031120	120	10 mm	302.30

Zentrierbohrer für Diamant-Lochsäge

ART. NR.	Ø MM	SCHAFT Ø	PREIS
09037140	7	8 mm	52.70
09037141	7	10 mm	57.00

Zentrierstift für Diamant-Lochsäge

Die günstige Lösung: Zuerst vorbohren mit Diamantbohrer, dann weiterarbeiten mit Zentrierstift.

ART. NR.	VORBOHREN	SCHAFT Ø	PREIS
DDC1DD	6 MM	8 MM	19.30
DDC2DD	8 MM	10 MM	19.30


KOFFERSETS FÜR WENIGER MEHR

DIAMANTBOHRER SÄTZE

ART. NR.	SATZ	ZENTRIERBOHRER	PREIS
0903305110	14-tlg. Ø 5-6-8-10-12-18-20-22-25-32-35-55-76-110 mm	Zentrierbohrer L=110 mm	1225.50
090330535	8-tlg. Ø 5-6-8-10-12-20-32-35 mm	Zentrierbohrer L=110 mm	482.10
0903305351	6-tlg. Ø 5-6-8-25-32-35 mm	Zentrierbohrer L=110 mm	422.70
090330555	6-tlg. Ø 5-6-8-25-35-55 mm	Zentrierbohrer L=110 mm	474.80
090330568	9-tlg. Ø 5-6-8-10-12-20-32-35-68 mm	Zentrierbohrer L=110 mm	644.00
0903305761	8-tlg. Ø 5-6-8-10-12-32-35-76 mm	Zentrierbohrer 8 × 110 mm	604.50
0903305762	13-tlg. Ø 5-6-8-10-12-18-20-22-25-32-35-55-76 mm	2 Zentrierbohrer 80 × 110 mm	965.30
090330668	6-tlg. Ø 6-8-10-22-35-68 mm	Zentrierbohrer L=110 mm	497.10
090330673	5-tlg. Ø 6-(2 ×) 8-10-35-73 mm	Zentrierbohrer L=110 mm	409.30
090330676	5-tlg. Ø 6-8-10-35-76 mm	Zentrierbohrer L=110 mm	410.10
090332068	4-tlg. Ø 20-35-55-68 mm	Zentrierbohrer L=110 mm	534.10


MULTI PURPOSE/LONG/XL

HOLZ, KUNSTSTOFF UND WEICHE STEINARTEN




CLEAN CUT

GIPSPLATTE




DIAMOND DRY

BODENFLIESEN UND NATURSTEIN



CONCRETE LIGHT DRY

BACKSTEIN UND BETON (BIS 65 N/MM²)



ANWENDUNGSÜBERSICHT



HINWEISE FÜR DIE OPTIMALEN BOHRANWENDUNGEN

	Multi Purpose	Multi Purpose Long	Multi Purpose XL	Plug Buster Pro	Bi-Metall Plus	Bi-Metall Classic	Clean Cut	Concrete Light Dry	HM Endura	HM Cutter	Diamond Dry
SEITE	4-7	8-9	10	11	12-13	14-5	16-17	18-19	20-21	22-23	24-25
MAX. SCHNITTIEFE CA. [MM]	55	152	330	100	38	38	50	60/long 170	25	-	40
Materialien											
HOLZMATERIALIEN											
Massivholz	+++	+++	+++	-	+	+	-	-	-	-	-
Spanplatte	+++	+++	+++	-	+	+	-	-	-	-	-
MDF-Platte	+++	+++	+++	-	+	+	-	-	-	-	-
ABRASIVE MATERIALIEN											
Gipsfaserplatte	++	++	++	++	+	+	+++	-	-	-	-
Backstein	++	++	++	++	-	-	-	+++	-	-	+
Beton	-	-	-	-	-	-	-	+++	-	-	-
Sandstein/Gips	+++	+++	+++	+++	-	-	-	-	-	-	+
Feinsteinzeug / Keramikplatte (Ritzhärte bis 6)	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+
Feinsteinzeug / Keramikplatte (Ritzhärte ab 6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+++
Granit / Marmor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+++
KUNSTSTOFFE											
PVC	+++	+++	+++	-	+	+	-	-	-	-	-
Nylon	+++	+++	+++	-	+	+	-	-	-	-	-
METALLE											
Stahl/Chromstahl	-	-	-	-	++	+++	-	-	+++	+++	-
Niedrig gekohlter Stkahl	-	-	-	-	++	++	-	-	+++	+++	-
Messing/Aluminium	-	-	-	-	++	+++	-	-	+++	+++	-
Massivstahl	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	+++	-
Edelstahl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	-

+++ = empfohlen
 ++ = sehr geeignet
 + = geeignet
 - = nicht geeignet



KEA Karl Ernst AG

Generalvertretungen
Industriestrasse 3
CH-8952 Schlieren

+41 44 271 15 85
info@karlernstag.ch
www.karlernstag.ch
www.profit-schweiz.ch

Preisänderungen und Modelländerungen vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Preise exkl. MwSt.
Die Wiederverkäufer sind frei, eigene Verkaufspreise festzulegen.

PROFIT Broschüre 2022
Gültig bis 28.02.2023

PF22_DE

Ihr Fachhändler:



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch